



Päätöksentekijä  
Kuntatekniikan päällikkö

Päivämäärä  
18.5.2018

Pykälä  
3

Hakijan nimi  
Eltel Networks Oy Olli Ylitalo

Hakemuksen pvm.  
17.5.2018

Hakijan osoite  
Sarjanr 16804072, PL 861  
00019 SSC

Saapumispvm.  
17.5.2018

Toimenpide, johon lupaa pyydetään  
Työlupa Elisa Oyj:n kaapelitoille Korjaamontiellä.

**Päätös Lupa myönnetään katu-/muulla yleisellä alueella työskentelyyn seuraavin ehdoin:**

1. Kaapelityö tehdään avokaivantona ajoradan viereen. Ajoradan rakenteessa kaapeli sioitetaan poraamalla/tunkkaamalla asennettuun suojaputkeen (ei avokaivantoa) sijaintimerkinnässä ja alkukatselmuksessa sovittuun kohtaan vähintään 0,7 metrin syvyyteen niin, ettei se estä kadun kunnossapitoa tai parantamista tai salaojittamista.
2. Kyseessä olevan laitteen sijoittaminen tulee tehdä niin, ettei se aiheuta haittaa liikenteelle eikä liiketurvallisuudelle. Työpaikka on varustettava varoitusmerkeillä, merkkivaloilla ja tarpeellisilla suojalaitteilla Kaupunkiliiton julkaisun C 31 "Ohjeet rakennustyön aikaisista liikennejärjestelyistä kaduilla" mukaisesti. Lisäksi on noudatettava järjestysviranomaisten mahdollisesti antamia liikennemääräyksiä sekä niitä säädöksiä, mitä laissa ja asetuksissa tämänkaltaisista laitteista säädetään.
3. Kaivantoa kaivettaessa on liikenteelle järjestettävä ohikulkumahdollisuus eikä liikenteen käyttämälle ajoradalle saa kasata maata eikä sillä saa myöskään säilyttää rakennusaineita tai muita liikennettä haittaavia tarvikkeita.
4. Kadun runkoon tai pengermään tehty kaivanto on täytettävä välittömästi laitteen laskemisen jälkeen ohuissa, laatunsa puolesta kadunrunгон muita osia vastaavissa kerroksissa, jotka sullotaan niin tiiviisti, ettei minkäänlaisia painumia pääse katualueelle syntymään. Kaivannon täyttövaiheessa on pyydetävä kaupungin edustajaa suorittamaan työn tarkastus.
5. Mikäli kadun kestopäällystettä joudutaan rikkomaan, on se korjattava välittömästi hyväksyttävään kuntoon, tai kaupunki suorittaa korjauksen hakijan kustannuksella. Mikäli päällystäminen vuodenajasta tms. syystä viivästyy, on korjaus tehtävä tilapäisesti öljysoralla.
6. Ajoradan alituskohta on tehtävä niin, että epätasaisesta routaantumisesta aiheutuvia kuoppia ei synny.
7. Hakijan on viipymättä omalla kustannuksellaan ja kuntatekniikan yksikön hyväksymällä tavalla korjattava ko. laitteen kadulle tai sen laitteille sekä liikenteelle rakennusaikana tai myöhemmin aiheuttamat viat ja haitat, samoin kuin kaikki muutkin vahingot, mitkä laite mahdollisesti aiheuttaa uhalla, että korjaustyöt, ellei hakija niitä suorita, tehdään kuntatekniikan yksikön toimesta hakijan laskuun. Hakija on vastuussa mahdollisesta kaivannon painumasta yhden vuoden ajan loppukatselmuksesta lukien, ellei toisin sovita.
8. Hakijan on omalla kustannuksellaan suoritettava kadun vastaisista siirroista, korjauksista, päällystämisestä tms. aiheutuvat ko. laitteen poistamis-, siirtämis- ja korjaustyöt, tai jos tekninen palvelukeskus katsoo sen tarpeelliseksi, kokonaan poistettava laite kuukauden kuluttua saatuaan siitä tiedon ja saatettava paikka alkuperäiseen kuntoon.
9. Katualueen ulkopuoliseen työhön on hakijan saatava kyseessä olevan maanomistajan lupa.
10. Ennen kaivutyöhön ryhtymistä on varmistettava mahdollisten kaapelien ja muiden johtojen sijainti.
11. Johtojen rakennustyössä on lisäksi noudatettava voimassaolevia lakeja, asetuksia, normeja, turvallisuusmääräyksiä ja kuntatekniikan palvejujen antamia tarkempia ohjeita.

12. Katu- ja muu alue on työn jälkeen siistittävä ja saatettava entiseen kuntoon. Puistojen ja muiden viheralueiden nurmetustyöt tekee Ylivieskan kaupungin kuntatekniikan yksikkö luvanhakijan kustannuksella erillisen sopimuksen mukaan.
13. Hakija on vastuussa kaapelin tai johdon asennustyöstä mahdollisesti kolmannelle henkilölle aiheutuvasta haitasta ja vahingosta.
14. Hakijan on haettava maankäyttöyksiköltä **sijaintimerkintää** ennen alkukatselmusta ja **sijaintikatselmusta** ennen kaivannon täyttämistä. Yhdyshenkilönä on mittausetumies puh. 044 4294 411.
15. Hakijan tulee huolehtia siitä, että ennen työn aloittamista pidetään työalueella **alkukatselmus** ja työn päättymisen jälkeen **loppukatselmus**. Katselmukset hoitaa kuntatekniikan palveluista kuntatekniikan päällikkö puh. 044 4294 231..
16. Hakijan tulee ilmoittaa mahdollisista liikenne-esteistä muille viranomaisille kuten poliisille, palokunnalle ja sairaankuljetukselle.
17. Hakijan tulee olla yhteistyössä muihin johtoja sijoitaviin laitoksiin mahdollisen yhteistyön aikaansaamiseksi.
18. Kuntatekniikan palvelujen puolesta kaivutyön katselmukset ja valvonnan hoitaa kuntatekniikan päällikkö puh. 044 4294 231, jolle työn aloittamisesta ja päättymisestä on ilmoitettava.
19. Hakijan tulee tutustua työalueen kunnallisteknisiin suunnitelmiin, joista tietoja antaa kuntatekniikan päällikkö. Suunnitelmia voi tarvittaessa tilata tekniseltä suunnittelijalta puh. 044 4294 243.

#### Allekirjoitus

Kuntatekniikan päällikkö

Karoliina Mustonen

**Oikaisuvaatimus** Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

**Oikaisuvaatimusviranomainen** Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja viranomaisen yhteystiedot

#### **Teknisten palveluiden lautakunta**

Kyöstintie 4, PL 70  
84101 Ylivieska

**Oikaisuvaatimusaika** Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

**Päätöksen tiedoksianto ja nähtävänäpito** **Asianosaisen** katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Hallintolain mukaista todisteellista tiedoksiantoa voidaan myös käyttää. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin laissa sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämistä, jollei muuta näytetä.

**Kunnan jäsenen** katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

|                                  | Päivämäärä | Kenelle / vastaanottajan allekirjoitus         |
|----------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| Julkaistu kaupungin kotisivuilla | 18.5.2018  |                                                |
| Lähetetty lupapisteessä          |            | hakijalle                                      |
| Lähetetty kirjeellä              |            |                                                |
| Lähetetty saantitodistuksella    |            |                                                |
| Luovutettu asianosaiselle        |            |                                                |
| Luovuttajan allekirjoitus        |            | Vastaanottojan allekirjoitus                   |
| Täytäntöönpanoa varten tiedoksi  |            | kuntatekniikan palvelut:työnjohto ja insinööri |

Tarkastusmaksu 63,00 €  
11,00€ x 5 vrk 55,0 €  
Arvonlisävero 24% 28,32 €  
**Yhteensä 146,00 €**