



Luvan Nro **LP-977-2018-01860**

Päätöksentekijä  
Kuntatekniiikan päällikkö  
Hakijan nimi  
Oy Herrfors Ab Pekka Nevalainen

Päivämäärä  
4.6.2018

Pykälä  
5  
Hakemuksen pvm.  
1.6.2018

Hakijan osoite  
68600 Pietarsaari

Saapumispvm.  
1.6.2018

Toimenpide, johon lupaa pyydetään  
Kaukolämmön talojohdon kaivaminen Havutien katualueella kiinteistölle  
977-6-21-2.

**Päätös Työlupa myönnetään seuraavin ehdoin:**

1. Johtotyö tehdään avokaivantona. Kaukolämpöjohto on sijoitettava alkukatselmuksessa sovittuun kohtaan vähintään 0,7 metrin syvyyteen niin, ettei se estä kadun kunnossapitoa tai parantamista tai salaojittamista.
2. Kyseessä olevan laitteen sijoittaminen tulee tehdä niin, ettei se aiheuta haittaa liikenteelle eikä liikenneturvallisuudelle. Työpaikka on varustettava varoitusmerkeillä, merkkivaloilla ja tarpeellisilla suoja-laitteilla Kaupunkiliiton julkaisun C 31 "Ohjeet rakennustyön aikaisista liikennejärjestelyistä kaduilla" mukaisesti. Lisäksi on noudatettava järjestysviranomaisten mahdollisesti antamia liikennemääräyksiä sekä niitä säädöksiä, mitä laissa ja asetuksissa tämänkaltaisista laitteista säädetään.
3. Kaivantoa kaivettaessa on liikenteelle järjestettävä ohikulkumahdollisuus eikä liikenteen käyttämälle ajoradalle saa kasata maata eikä sillä saa myöskään säilyttää rakennusaineita tai muita liikennettä haittaavia tarvikkeita.
4. Kadun runkoon tai pengermään tehty kaivanto on täytettävä välittömästi laitteen laskemisen jälkeen ohuissa, laatunsa puolesta kadunrungon muita osia vastaavissa kerroksissa, jotka sullotaan niin tiiviisti, ettei minkäänlaisia painumia pääse katualueelle syntymään. Kaivannon täyttövaiheessa on pyydetävä kaupungin edustajaa suorittamaan työn tarkastus.
5. Mikäli kadun kestopäällystystä joudutaan rikkomaan, on se korjattava välittömästi hyväksyttävään kuntoon, tai kaupunki suorittaa korjauksen hakijan kustannuksella. Mikäli päällystäminen vuoden-ajasta tms. syystä viivästyy, on korjaus tehtävä tilapäisesti öljysoralla.
6. Ajoradan alituskohta on tehtävä niin, että epätasaisesta routaantumisesta aiheutuvia kuoppia ei synny. Ajoradan alituskohta on tehtävä "Kaukolämpöjohdot ja yleiset tiet" (TVH 723863, suositus L6, 1988) julkaisun mukaisesti.
7. Hakijan on viipymättä omalla kustannuksellaan ja kuntatekniiikanyksikön hyväksymällä tavalla korjattava ko. laitteen kadulle tai sen laitteille sekä liikenteelle rakennusaikana tai myöhemmin aiheuttamat viat ja haitat, samoin kuin kaikki muutkin vahingot, mitkä laite mahdollisesti aiheuttaa uhalla, että korjaustyöt, ellei hakija niitä suorita, tehdään kuntatekniiikanyksikön toimesta hakijan laskuun. Hakija on vastuussa mahdollisesta kaivannon painumasta kahden vuoden ajan loppukatselmuksesta lukien, ellei toisin sovita.
8. Hakijan on omalla kustannuksellaan suoritettava kadun vastaisista siirroista, korjauksista, päällystämisestä tms. aiheutuvat ko. laitteen poistamis-, siirtämis- ja korjaustyöt, tai jos tekninen palvelukeskus katsoo sen tarpeelliseksi, kokonaan poistettava laite kuukauden kuluttua saatuaan siitä tiedon ja saatettava paikka alkuperäiseen kuntoon.
9. Katualueen ulkopuoliseen työhön on hakijan saatava kyseessä olevan maanomistajan lupa.
10. Ennen kaivutyöhön ryhtymistä on varmistettava mahdollisten kaapelien ja muiden johtojen sijainti.
11. Johtojen rakennustyössä on lisäksi noudatettava voimassaolevan poliisi ja rakennusjärjestyksen määräyksiä ja kuntatekniiikanyksikön antamia tarkempia ohjeita.
12. Katu- ja muu alue on työn jälkeen siistittävä ja saatettava entiseen kuntoon. Puistojen ja muiden vi-

heraluideiden nurmetustyöt tekee Ylivieskan kaupungin kuntatekniikan yksikkö, luvanhakijan kustannuksella, erillisen sopimuksen mukaan.

13. Hakija on vastuussa kaapelin tai johdon asennustyöstä mahdollisesti kolmannelle henkilölle aiheutuvasta haitasta ja vahingosta.
14. Hakijan on haettava maankäyttöyksiköltä **sijaintimerkintää** ennen alkukatselmusta ja **sijaintikatselmusta** ennen kaivannon täyttämistä. Yhdyshenkilönä on mittausetumies puh. 044 4294 411.
15. Hakijan tulee huolehtia siitä, että ennen työn aloittamista pidetään työalueella **alkukatselmus** ja työn päättymisen jälkeen **loppukatselmus**. Katselmuksia hoitaa kuntatekniikan yksikön puolesta **kuntatekniikan päällikkö puh. 044 4294 231**.
16. Hakijan tulee ilmoittaa mahdollisista liikenne-esteistä muille viranomaisille kuten poliisille, palokunnalle ja sairaankuljetukselle.
17. **Hakijan tulee olla yhteistyössä muihin johtoja sijoittaviin laitoksiin mahdollisen yhteistyön aikaansaamiseksi.**
18. Kuntatekniikan yksikön puolesta kaivutyön valvonnan hoitaa kuntatekniikan päällikkö kenelle työn aloittamisesta on ilmoitettava.
19. Hakijan tulee tutustua työalueen kunnallisteknisiin suunnitelmiin, joista tietoja antaa kuntatekniikan päällikkö puh. 044 4294 231. Tulosteita voi tarvittaessa tilata tekniseltä suunnittelijalta puh. 044 4294 243.

Allekirjoitus

Kuntatekniikan päällikkö

Karoliina Mustonen

**Oikaisuvaatimus** Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

**Oikaisuvaatimusviranomainen** Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja viranomaisen yhteystiedot

**Teknisten palveluiden lautakunta**

Kyöstintie 4, PL 70

84101 Ylivieska

**Oikaisuvaatimusaika** Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

**Päätöksen tiedoksianto ja nähtävänäpito** **Asianosaisen** katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Hallintolain mukaista todisteellista tiedoksiantoa voidaan myös käyttää. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin laissa sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksisaannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

**Kunnan jäsenen** katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

|                                  | Päivämäärä | Kenelle / vastaanottajan allekirjoitus            |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Julkaistu kaupungin kotisivuilla | 4.6.2018   |                                                   |
| Lähetetty lupapisteessä          |            | hakijalle                                         |
| Lähetetty kirjeellä              |            |                                                   |
| Lähetetty saantitodistuksella    |            |                                                   |
| Luovutettu asianosaiselle        |            |                                                   |
| Luovuttajan allekirjoitus        |            | Vastaanottojan allekirjoitus                      |
| Täytäntöönpanoa varten tiedoksi  | 4.6.2018   | Kuntatekniikan palvelut; työnjohtaja ja insinööri |

Alueen käyttömaksu 5 x 11 € = 55 €

Tarkastus ja valvonta 63 €

Arvonlisävero 24% 28,30 €

**Yhteensä 146,30 €**