



Luvan Nro **LP 977-2018-02611**

Päätöksentekijä  
Kuntatekniikan päällikkö

Päivämäärä  
25.9.2018

Pykälä  
10

Hakijan nimi  
Oy Herrfors Ab Pekka Nevalainen

Hakemuksen pvm.  
24.9.2018

Hakijan osoite  
68600 Pietarsaari

Saapumispvm.  
24.9.2018

Toimenpide, johon lupaa pyydetään

**Kaukolämpötyöt Rautatiekadulla.**

**Päätös Lupa myönnetään seuraavin ehdoin:**

1. Johtotyö tehdään avokaivantona. Kaukolämpöjohto on sijoitettava alkukatselmuksessa sovittuun kohtaan vähintään 0,7 metrin syvyyteen niin, ettei se estä kadun kunnossapitoa tai parantamista tai salaojittamista.
2. Kyseessä olevan laitteen sijoittaminen tulee tehdä niin, ettei se aiheuta haittaa liikenteelle eikä liikenneturvallisuudelle. Työpaikka on varustettava varoitusmerkeillä, merkkivaloilla ja tarpeellisilla suoja-laitteilla Kaupunkiliiton julkaisun C 31 "Ohjeet rakennustyön aikaisista liikennejärjestelyistä kaduilla" mukaisesti. Lisäksi on noudatettava järjestysviranomaisten mahdollisesti antamia liikennemääräyksiä sekä niitä säädöksiä, mitä laissa ja asetuksissa tämänkaltaisista laitteista säädetään.
3. Kaivantoa kaivettaessa on liikenteelle järjestettävä ohikulkumahdollisuus eikä liikenteen käyttämälle ajoradalle saa kasata maata eikä sillä saa myöskään säilyttää rakennusaineita tai muita liikennettä haittaavia tarvikkeita.
4. Kadun runkoon tai pengermään tehty kaivanto on täytettävä välittömästi laitteen laskemisen jälkeen ohuissa, laatunsa puolesta kadunrungon muita osia vastaavissa kerroksissa, jotka sullotaan niin tiiviisti, ettei minkäänlaisia painumia pääse katualueelle syntymään. Kaivannon täyttövaiheessa on pyydetty kaupungin edustajaa suorittamaan työn tarkastus.
5. Mikäli kadun kestopäällystettä joudutaan rikkomaan, on se korjattava välittömästi hyväksyttävään kuntoon, tai kaupunki suorittaa korjauksen hakijan kustannuksella. Mikäli päällystäminen vuoden-ajasta tms. syystä viivästyy, on korjaus tehtävä tilapäisesti öljysoralla.
6. Ajoradan alituskohta on tehtävä niin, että epätasaisesta routaantumisesta aiheutuvia kuoppia ei synny. Ajoradan alituskohta on tehtävä "Kaukolämpöjohdot ja yleiset tiet" (TVH 723863, suositus L6, 1988) julkaisun mukaisesti.
7. Hakijan on viipymättä omalla kustannuksellaan ja kuntatekniikanyksikön hyväksymällä tavalla korjattava ko. laitteen kadulle tai sen laitteille sekä liikenteelle rakennusaikana tai myöhemmin aiheuttamat viat ja haitat, samoin kuin kaikki muutkin vahingot, mitkä laite mahdollisesti aiheuttaa uhalla, että korjaustyöt, ellei hakija niitä suorita, tehdään kuntatekniikanyksikön toimesta hakijan laskuun. Hakija on vastuussa mahdollisesta kaivannon painumasta kahden vuoden ajan loppukatselmuksesta lukien, ellei toisin sovita.
8. Hakijan on omalla kustannuksellaan suoritettava kadun vastaisista siirroista, korjauksista, päällystämistä tms. aiheutuvat ko. laitteen poistamis-, siirtämis- ja korjaustyöt, tai jos tekninen palvelukeskus katsoo sen tarpeelliseksi, kokonaan poistettava laite kuukauden kuluttua saatuaan siitä tiedon ja saatettava paikka alkuperäiseen kuntoon.
9. Katualueen ulkopuoliseen työhön on hakijan saatava kyseessä olevan maanomistajan lupa.
10. Ennen kaivutyöhön ryhtymistä on varmistettava mahdollisten kaapelien ja muiden johtojen sijainti.
11. Johtojen rakennustyössä on lisäksi noudatettava voimassaolevan poliisi ja rakennusjärjestyksen määräyksiä ja kuntatekniikanyksikön antamia tarkempia ohjeita.
12. Katu- ja muu alue on työn jälkeen siistittävä ja saatettava entiseen kuntoon. Puistojen ja muiden viheralueiden nurmetustyöt tekee Ylivieskan kaupungin kuntatekniikan yksikkö, luvanhakijan kustannuksella, erillisen sopimuksen mukaan.

13. Hakija on vastuussa kaapelin tai johdon asennustyöstä mahdollisesti kolmannelle henkilölle aiheutu-  
vasta haitasta ja vahingosta.
14. Hakijan on haettava maankäyttöyksiköltä **sijaintimerkintää** ennen alkukatselmusta ja **sijaintikat-  
selmusta** ennen kaivannon täyttämistä. Yhdyshenkilönä on maanmittausetumies puh. 044 4294 411.
15. Hakijan tulee huolehtia siitä, että ennen työn aloittamista pidetään työalueella **alkukatselmus** ja työn  
päättymisen jälkeen **loppukatselmus**. Katselmukset hoitaa kuntatekniikan yksikön puolesta kunta-  
tekniikan päällikkö puh. 044 4294 231.
16. Hakijan tulee ilmoittaa mahdollisista liikenne-esteistä muille viranomaisille kuten poliisille, palokunnal-  
le ja sairaankuljetukselle.
17. **Hakijan tulee olla yhteistyössä muihin johtoja sijoitaviin laitoksiin mahdollisen yhteistyön ai-  
kaansaamiseksi.**
18. Kuntatekniikan yksikön puolesta kaivutyön valvonnan hoitaa kuntatekniikan päällikkö puh. 044 4294  
231, jolle työn aloittamisesta on ilmoitettava.
19. Hakijan tulee tutustua työalueen kunnallistekniisiin suunnitelmiin, joista tietoja antaa kuntatekniikan  
päällikkö puh. 044 4294 231. Tulosteita voi tarvittaessa tilata tekniseltä suunnittelijalta puh. 044 4294  
243.

Allekirjoitus

Kuntatekniikan päällikkö

Karoliina Mustonen

**Oikaisuvaatimus** Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä  
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi  
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus  
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

**Oikaisuvaatimus-  
viranomainen** Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja viranomaisen yhteystiedot  
**Teknisten palveluiden lautakunta**  
Kyöstintie 4, PL 70  
84101 Ylivieska

**Oikaisuvaatimus-  
aika** Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus  
on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen  
viraston aukioloajan päättymistä.

**Päätöksen  
tiedoksianto ja  
nähtävänäpito** **Asianosaisen** katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähet-  
tämistä, jollei muuta näytetä. Hallintolain mukaista todisteellista tiedoksiantoa voidaan myös  
käyttää. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten  
kuin laissa sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa säädetään. Tavallisessa sähköises-  
sä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettä-  
misestä, jollei muuta näytetä.

**Kunnan jäsenen** katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun  
pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

|                                                        | Päivämäärä | Kenelle / vastaanottajan allekirjoitus            |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Julkaistu kaupungin kotisivuilla                       | 25.9.2018  |                                                   |
| Lähetetty sähköpostilla                                |            | hakijalle                                         |
| Lähetetty kirjeellä                                    |            |                                                   |
| Lähetetty saantitodistuksella                          |            |                                                   |
| Luovutettu asianosaiselle<br>Luovuttajan allekirjoitus |            | Vastaanottojan allekirjoitus                      |
| Täytäntöönpanoa varten tiedoksi                        |            | kuntatekniikan palvelut; työnjohtaja ja insinööri |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alueen käytöstä ei peritä maksua, |  |
| koska työt liittyy aseman pihan   |  |
| saneeraustyömaahan                |  |
|                                   |  |